

ROCKFON® Boxer™

- Панели ROCKFON Boxer применяются в коридорах, вестибюлях, детских садах, школьных помещениях, а также в помещениях, предназначенных для занятий спортом и игр везде, где необходимо снизить уровень шума, а также в помещениях, к которым применяются высокие требования по звукопоглощению и ударопрочности.
- Панели Boxer сочетают в себе эстетику белой поверхности и повышенную устойчивость к ударам. Поверхность панели усилена специальной сеткой, которая делает ее ударопрочной.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: микрорельефная белая поверхность

АССОРТИМЕНТ


Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
A24	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A Impact 2A/3A™
	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A Impact 2A/3A™
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 40	4,1	ROCKFON® System T24 A Impact 2A/3A™
	1800 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	1800 x 600 x 40	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	2400 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	2400 x 1200 x 40		
AEX	1166 x 1166 x 40	4,1	ROCKFON® System Olympia Plus A Impact 1A™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.



Ударопрочность

20 мм: Класс 3A (ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A) 40 мм: Класс 1A (ROCKFON System Olympia^{Plus} A Impact 1A) 40 мм: Класс 2A (ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A) Измерено в соответствии с EN13964-Часть D. Классификация ударопрочности подтверждает способность системы выдерживать случайные или периодические воздействия.




ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

α_w: до 1,00 (класс A)





Пожаробезопасность

А1 (EN 13501-1) Класс пожарной опасности - КМ2 (ФЗ №123)



Светоотражение

85%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха 1/C/ON при ширине или длине панелей ≤ 700 мм



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены





ROCKFON Russia

(ROCKWOOL A/S) ООО "РОКВУЛ" 105064, Россия, Москва Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755 Факс. +7 (495) 995 7775 www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки

